

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик»

Положение

о классификации, обнаружению, распознаванию, описанию опасностей и
оценке уровней профессиональных рисков

г.Саянск

Принято
На Общем собрании трудового коллектива
Протокол № 1
от «02» 03 2022 г

Утверждено
Приказом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик»
от «01» марта 2022 г
№ 116/23-26-21

с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа
Председатель профсоюзной организации
Судак Г.В. Судакова

ПОЛОЖЕНИЕ

о классификации, обнаружению, распознаванию, описанию опасностей и оценке уровней профессиональных рисков

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 796 «Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков, ГОСТа Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в муниципальном дошкольном образовательном учреждении» «Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик» (далее - образовательное учреждение) для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения образовательного учреждения по охране труда для всех работников, в том числе руководителей. А также в целях оказания методической и практической помощи руководителю и специалисту по охране труда, представителям профсоюзов и другим лицам, заинтересованным в создании системы управления профессиональными рисками в рамках системы управления охраной труда у работодателя, в том числе в целях соблюдения требований:

- правил по охране труда;
- методических рекомендаций по учету микротравм;
- положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве;
- примерного положения о системе управления охраной труда;
- общих требований к организации безопасного рабочего места.

1.2. **Управление профессиональными рисками** - комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков (ч 7 ст. 209 ТК РФ)

1.3. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками, образовательное учреждение устанавливает (определяет) порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками:

- 1.3.1. **выявление опасностей;**
- 1.3.2. **оценка уровней профессиональных рисков;**
- 1.3.3. **снижение уровней профессиональных рисков.**

1.4. При описании процедуры управления профессиональными рисками образовательное учреждение учитывает следующее:

- 1.4.1. управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и будущей деятельности образовательного учреждения;
- 1.4.2. тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа сотрудников, подвергающихся опасности;
- 1.4.3. все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;

1.4.4. процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению;

1.4.5. эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.

2. Выявление риска (идентификация опасностей).

2.1. Идентификация опасностей выполнена на основании обработки документации, содержащей информацию о потенциальной опасности:

-инструкции по охране труда;

-инструкции по мерам пожарной безопасности;

-человеческий фактор;

-эргономические факторы;

-психологические факторы;

-способность осознавать риск в данной ситуации, которая зависит от обучения, опыта или способностей сотрудника образовательного учреждения.

2.2. Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков производится для всех видов деятельности и охватывает все рабочие места.

2.3. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью сотрудников образовательного учреждения, могут рассматриваться следующие опасности:

2.4. Перечень опасностей (карта), которые могут воздействовать на сотрудников МДОУ № 23 «Лучик»

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Механические опасности. | 1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; |
| | | 2. опасность падения из-за внезапного перепада высот; |
| | | 3. опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; |
| | | 4. опасность наезда транспорта; |
| | | 5. опасность падения груза; |
| | | 6. опасность травмирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания. |
| 2 | Электрические опасности. | Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; |
| | | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). |
| 3 | Термические опасности | Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; |
| | | опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; |
| | | опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха; |
| | | ожог роговицы глаза. |
| 4 | Опасности, связанные с воз- | Опасность воздействия пониженных температур воз- |

| | | |
|----|--|--|
| | действием микроклимата и климатические опасности | духа; опасность воздействия повышенных температур воздуха. |
| 5 | Опасности, связанные с воздействием химического фактора | Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ. опасность от вдыхания пыли. |
| 6 | Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. | Опасность воздействия пыли на глаза; опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества. |
| 7 | Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса | Опасность, связанная с перемещением груза в ручную; опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; опасность, связанная с наклоном корпуса; опасность, связанная с рабочей позой; опасность психических нагрузок, стрессов; опасность перенапряжения зрительного анализатора. |
| 8 | Опасности, связанные с воздействием шума | Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности; опасность с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности. |
| 9 | Опасности, связанные с воздействием вибрации | Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов. |
| 10 | Опасности, связанные с воздействием световой среды | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне. |
| 11 | Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений | Опасность, связанная с воздействием электрического тока промышленной частоты; опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения. |
| 12 | Опасности, связанные с воздействием растений | Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями; опасность ожога, выделяемыми растениями веществами; опасность пореза растениями. |
| 13 | Опасности, связанные с организационными недостатками | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; опасность, связанная с отсутствием информации (схем, знаков) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии; опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда. |
| 14 | Опасности транспорта. | Опасность наезда на человека; опасность травмирования в результате дорожно- |

| | | |
|----|--|---|
| | | транспортного происшествия; опасность от груза , перемещающегося во время движения из-за нарушения правил его крепления и складирования. |
| 15 | Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: | Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи. |
| 16 | Опасности насилия | Опасность насилия от враждебно настроенных сотрудников; Опасность насилия от третьих лиц. |
| 17 | Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | Опасность, связанная с несоответствием СИЗ анатомическим особенностям человека; опасность отравления. |

2.5. Наиболее адекватной основой для разработки мер по управлению уровнем профессионального риска является проведение специальной оценки условий труда (СОУТ).

СОУТ- единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценки уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной защиты работников (статья 3 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»).

Классификатор опасностей в зависимости от опасных и (или) вредных производственных факторов, выявленных в результате проведению СОУТ

| № п/п | Вид работы (рабочее место, зона) | Опасность | Источник опасности |
|-------|--|---|--|
| 1 | Работа с ПЭВМ | Опасность повреждения здоровья в результате перенапряжения зрительного анализатора. | Офисная оргтехника |
| 2 | Копировально-множительные работы | Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения | Копировально-множительная техника(принтер) |
| 3 | Работы, связанные с поделками во время образовательного процесса | Опасность пореза частей тела | Канцелярские ножи, столовые, ножницы, кромки бумаги |
| 4 | Работа с ручным инструментом: рабочий по комплексному обслуживанию здания | Опасность поражения током из-за неисправного состояния оборудования (косвенный контакт); Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов. | Ручной слесарный инструмент, инструменты с электроприводом |
| 5 | Работы, выполняемые оператором по стирке и ремонту спец. одежды: сортировка грязного белья, стирка, глажение | Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру. | Стиральные машины, гладильный утюг, сушильная машина, электроутюг |
| 6 | Работы, связанные с приготовлением пищи: шеф-повар, кладовщик, повар, кухонный рабочий | Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхно- | Электродуховка, жарочный шкаф, электромясорубка, протирочная маши- |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | стью предметов, имеющих высокую температуру. Опасность воздействия повышенных температур | на, холодильное оборудование, ножи |
| 7 | Просмотр и изучение тематического материала во время образовательной деятельности: воспитатели, специалисты | Опасность повреждения здоровья в результате перенапряжения зрительного анализатора. | Телевизор, мультимедийные доски, проектор, компьютер |
| 8 | Работы, связанные с уборкой помещений: помощник воспитателя, уборщик помещений | Опасность поражения током при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). | Пылесос, посудомоечная машина |
| 9 | Работы выполняемые дворником при уборке и очистке территории | Опасность воздействия пыли, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями. | Газонокосилка, ручная коса |
| 10 | Погрузочно-разгрузочные работы | Опасность, связанная с перемещением груза в ручную | Падения на пути следования из-за перепада высоты |
| 11 | Пешее передвижение по городу | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия. | Городской автотранспорт, автомашина |

Перечень видов выполняемых работ и оборудования, применяемого в производственном процессе

| № п/п | Наименование вида работ | Наименование оборудования, предметов и (или) источник опасности |
|-------|--|---|
| 1 | Работа с ПЭВМ | ПЭВМ, монитор, проекторы, телевизоры |
| 2 | Копировально-множительные работы | Копировально-множительная техника |
| 3 | Работы, связанные с поделками во время образовательного процесса | Канцелярские ножи, ножницы, кромки бумаги |
| 4 | Работа с ручным инструментом: рабочий по комплексному обслуживанию здания | Ручной слесарный инструмент, инструменты с электроприводом |
| 5 | Работы, выполняемые оператором по стирке и ремонту спец. одежды: сортировка грязного белья, стирка, глажение | Стиральная машины, гладильный каток, сушильная машина, электроутюг, электроотпариватель |
| 6 | Работы, связанные с приготовлением пищи: шеф-повар, кладовщик, повар, кухонный рабочий | Электродуховка, жарочный шкаф, электромясорубка, протирочная машина, холодильное оборудование, ножи |
| 7 | Просмотр и изучение тематического материала во время образовательной деятельности: воспитатели, специалисты | Телевизор, мультимедийные доски, проектор, компьютер |
| 8 | Работы, связанные с уборкой помещений: помощник воспитателя, уборщик помещений | Пылесос, чистящие и обезжиривающие средства, электроотпариватель |
| 9 | Работы выполняемые дворником при уборке и очистке территории | Газонокосилка, ручная коса, ручной инвентарь |
| 10 | Погрузочно-разгрузочные работы | Перепад высоты, неправильное складирование |
| 11 | Пешее передвижение по городу | Городской автотранспорт, автомашина |

3. Оценка величины риска

3.1. Одной из целей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда является снижение ущерба здоровью и жизни сотрудников образовательного учреждения на основе управления рисками. Начальным этапом управления рисками является проведение их оценки. В общем случае оценка (расчет) рисков включает:

- процедуру выявления опасностей,
- определение (расчет) для каждой из них размеров возможных ущербов здоровью,
- вероятностей их наступления,
- проведение расчета значения показателя рисков.

3.2. При рассмотрении возможных перечисленных опасностей устанавливается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими профессиональными рисками и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями.

3.3. Оценка риска на рабочих местах осуществляется в соответствии с прилагаемой таблицей в зависимости от степени риска для здоровья персонала от воздействия вредных факторов, на основании Р 2.2. 1766-03 приложение 1. (Руководство по оценке профессионального риска для здоровья сотрудников, организационно методические основы, принципы и критерии оценки)

| Класс условий труда согласно результатов СОУТ | Вероятность возникновения | Уровень риска | Необходимые меры |
|---|--|---|--|
| Оптимальный 1 | Риск отсутствует | ---- | Меры не требуются |
| Допустимый 2 | Низкая (условия возникают в отдельных случаях) | Пренебрежимо малый (переносимый) риск | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите (несовершеннолетние, беременные, инвалиды) |
| Вредный 3.1 | Высокая | Малый (умеренный) риск | Требуются меры по снижению риска |
| Вредный 3.2 | Высокая | Средний (существенный) риск | Требуются меры по снижению риска в установленные сроки |
| Вредный 3.3 | Высокая | Высокий (непереносимый) риск | Требуются неотложные меры по снижению риска |
| Вредный 3.4 | Высокая | Очень высокий (непереносимый) риск | Работы нельзя начинать или продолжать до снижения риска |
| Опасный экстремальный 4 | Сверхвысокая | Сверхвысокий риск и риск для жизни, присущий данной профессии | Прекращение работ |

Оценка степени тяжести последствий

| Значение | Тяжесть последствий | Описание |
|----------|---------------------|--|
| 5 | Катастрофическая | Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи |
| 4 | Значительная | Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание |

| | | |
|---|----------------|--|
| | | (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту). |
| 3 | Средняя | Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы). |
| 2 | Низкая | Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). |
| 1 | Незначительная | Незначительные повреждения. |

3.4. Оценку профессиональных рисков осуществляют для выявления наиболее опасных производственных объектов, технологических процессов и профессий сотрудников образовательного учреждения с целью разработки мероприятий по предупреждению возможных опасностей и снижению профессионального риска и планирования работ по улучшению условий труда работников.

Оценка риска на рабочих местах МДОУ № 23 от воздействия вредных производственных факторов:

| Рабочее место № и наименование | Класс условий труда | Вероятность возникновения / Уровень риска | Рекомендуемые мероприятия для устранения риска |
|--|---------------------|---|---|
| №38-276/23-1 Заведующий | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Не требуются меры по снижению риска |
| №38-276/23-2 Зам. по ВМП | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Не требуются меры по снижению риска |
| №38-276/23-3-14 воспитатель | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-15-26 помощник воспитателя | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-27 педагог- психолог | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| № 38-276/23-28 учитель- логопед | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |

| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| № 38-276/23-29 музыкальный руководитель | 2 опти- мальный | Низкая / Пренебре- жимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38276/23-30 инструктор по фи- зической культуре | 2 опти- мальный | Низкая / Пренебре- жимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38276/23-31 инструктор по фи- зической культуре (бассейн) | 2 опти- мальный | Низкая / Пренебре- жимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-32 заведующий хо- зяйством | 2 опти- мальный | Низкая / Пренебре- жимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-33 шеф- повар | 2 опти- мальный | Низкая / Пренебре- жимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-34А повар | 3.1 вред- ный | высокая / малый (умеренный) риск | Требуются меры по снижению рис- ка: 1. соблюдение рационального ре- жима труда и отдыха (неустрани- мый вредный производственный фактор, связанный с поддержанием определенного температурного ре- жима, соответствующего установ- ленным условиям технологического процесса): - применять защиту временем при работе в условиях нагревающего микроклимата: организовать пере- рывы в процессе работы на 10 мин через каждые 50 мин работы в спе- циально оборудованном помеще- нии; 2. при повышении температуры воз- духа на кухне, создать условия для соответственного увеличения ско- рости движения воздуха: - ревизия и контроль за эффектив- ностью вентиляционной системы и кондиционирования воздуха; - очистка вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов; - провести мероприятия по улучше- нию работы приточной вентиляции; 3. уменьшить подачу теплоносителя в системе отопления в период ото- пительного сезона. |

| | | | |
|--|---------------|----------------------------------|---|
| №38-276/23-35А кухонный рабочий | 2 оптимальный | высокая / малый (умеренный) риск | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-36 кладовщик | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-38А машинист по стирке и ремонту спецодежды | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-39А уборщик производственных помещений | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-40 уборщик производственных помещений | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-41 дворник | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-43 грузчик | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите(беременные): ограничить подъем тяжестей |
| №38-276/23-44 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Не требуются меры по снижению риска |
| №38-276/23-45 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (электромонтер) | 2 оптимальный | высокая / малый (умеренный) риск | Не требуются меры по снижению риска |
| №38-276/23-46 швея | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Не требуются меры по снижению риска |
| №38-276/23-47 делопроизводитель | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Не требуются меры по снижению риска |

| | | | |
|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| №38-276/253-48 оператор хлораторной установки | 2 оптимальный | Низкая / Пренебрежимо малый | Не требуются меры по снижению риска |
|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|

3.5. Оценка риска от воздействия опасных производственных факторов приведена на основании таблицы Б.2 ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система управления охраной труда и оценка рисков»

| Вероятность | Вербальное описание вероятностей (частот) проявления опасностей и наступления ущерба |
|-------------|--|
| Низкая | Опасность или ее проявления, которые могут вызвать определенный ущерб, не должны возникнуть за все время профессиональной деятельности работника |
| Средняя | Опасность или ее проявления, которые могут вызвать определенный ущерб, возникают лишь в определенные периоды профессиональной деятельности работника |
| Высокая | Опасность или ее проявления, которые могут вызвать определенный ущерб, возникают постоянно в течение всей профессиональной деятельности работника |

Оценка риска на рабочих местах МДОУ № 23 «Лучик» от воздействия опасных производственных факторов (согласно СОУТ) :

| № рабочего места и его наименование | Наименование опасностей | Причины возникновения опасностей | Вероятность возникновения опасностей | Возможность устранения опасности или ее снижения до минимально допустимого уровня | Рекомендуемые мероприятия для устранения риска | Итоговый документ |
|---|--|---|--------------------------------------|---|---|---|
| Механические опасности | | | | | | |
| Заведующий № 38-276/23-1 Заместитель завещего по ВМР № 38-276/23-2 | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследование здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения на пути следования из-за перепада высоты; | Неосторожные действия работника. Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | низкая | Контроль за освещением, указатели перепада высоты | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Установление указателей перепада высоты | Акт проверки за состоянием освещения. Обучение и проверка знаний требований охраны труда |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|
| Заведующий хозяйством № 38-276/23-32 | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; | Неосторожные действия работника. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при работе с предметами и инструментами | Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Опасность травмирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания | Не вовремя очищенная крыша от снега и льда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Очистка крыш здания от снега и льда. Предписывающие знаки в местах предполагаемого схода снега и льда | Обучение и проверка знаний требований охраны труда. Акт выполненных работ посторонней организацией. |
| Электрические | | | | | | |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением из-за неисправного состояния. | Отсутствие испытанных электрозащитных средств. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение в установленные сроки испытаний электрозащитных средств | Протокол испытания инструмента и электрозащитных средств. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. | |
| Связанные с физической тяжестью | | | | | | |
| Опасность связанная с рабочей позой; | Отсутствие возможности смены позы во время производственного процесса, откидывающего кресла при работе на компьютере. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Приобретение кресел с регулирующим устройством | Включение в план ежегодных мероприятий. | |
| Опасность психических нагрузок, стрессов. | При не адекватных и непредсказуемых действиях работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение систематических бесед с персоналом | Протоколы собраний | |
| Опасность повреждения здоровья в результате перенапряжения зрительного анализатора. | Повреждение здоровья в результате перенапряжения зрительного анализатора | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение норм и правил при работе с ПЭВМ | Медицинское заключение | |
| Опасности, связанные с воздействием световой среды | | | | | | |
| Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне. | При конструктивных недостатках освещения. При не своевременной замене люминесцентных ламп. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Своевременная замена люминесцентных ламп. | Акт обследования норм освещенности в кабинетах заведующего, заведующего хозяйством, педагога-психолога. | |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в | низкая | Возможность снижения опасности до минимального | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесение дополнений в ин- | Акты проверок. | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| | выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; | инструкции по охране труда. | | уровня | струкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | Повреждение здоровья в результате | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Опасности насилия | | | | | | |
| | Опасность насилия от враждебно настроенных работников. | При не адекватных, не предсказуемых действиях работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение систематических бесед с персоналом об изменениях в ТК, об оплате и о любых других изменениях, дополнениях, которые могут интересовать работников. Содействовать развитию культуры взаимного уважения | Протоколы собраний Организовывать рабочие места так, чтобы исключить возможность насилия в отношении работников, например, путем установки специальных ограждений, системы слежения и других мер |
| Воспитатель №38-276/23-3 - 276/23-14 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения на пути следования из-за перепада высоты; | Неосторожные действия работника. Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | низкая | Контроль за освещением, указатели перепада высоты | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Установление указателей перепада высоты | Акт проверки за состоянием освещения. Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; | Неосторожные действия работника. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при работе с предметами и инструментами | Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Опасность трав- | Не вовремя | низкая | Возмож- | Очистка крыш зда- | Обучение и |

| | | | | | |
|--|---|--------|---|--|--|
| мирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания | очищенная крыша от снега и льда | | ность снижения опасности до минимального уровня | ния от снега и льда. Предписывающие знаки в местах предполагаемого схода снега и льда | проверка знаний требований охраны труда. Акт выполненных работ по-сторонней организацией. |
| Электрические | | | | | |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением из-за неисправного состояния. | Отсутствие испытанных электрозащитных средств. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение в установленные сроки испытаний электрозащитных средств | Протокол испытания инструмента и электрозащитных средств. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. |
| Термические опасности | | | | | |
| Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы. | Не соблюдение требований охраны труда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за соблюдением правил поведения во время прогулки, требований охраны труда. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесения дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | Акты проверок. |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Связанные с ненонизированным излучением | | | | | |
| Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения | Несоблюдение правил эксплуатации бактерицидных установок | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за работой бактерицидных облучателей, работой ПЭВМ | Акты проверок |
| Опасности, связанные с воздействием световой среды | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------|---|---|---|
| | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне. | При конструктивных недостатках освещения. При не своевременной замене люминесцентных ламп. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Своевременная замена люминесцентных ламп. | Акт обследования норм освещенности в групповых комнатах |
| Связанные с физической тяжестью | | | | | | |
| | Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес. | При не выполнении норм и правил переноса тяжестей | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение норм и правил при выполнении служебных обязанностей. | Журнал вводного инструктажа, обучение, журнал проверки знаний. |
| | Опасность, связанная с наклоном корпуса. | Физические перегрузки при наклонах могут привести к ухудшению здоровья, к травме. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение требований техники безопасности при выполнении служебных обязанностей. | Обучение, проверка знаний. |
| | Опасность психических нагрузок, стрессов. | При непредсказуемых действиях, ситуаций | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение мероприятий, аутотренингов, обучения по психоэмоциональной устойчивости. | Протоколы обучения |
| | Опасность перенапряжения зрительного анализатора. | Повреждение здоровья в результате перенапряжения зрительного анализатора | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение норм и правил при работе с ПЭВМ, контроль за освещением в рабочей зоне | Медицинское заключение |
| Шумовые | | | | | | |
| | Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности. | При повреждении, отключении сигнала оповещения | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение, инструкций, норм, правил и других НА по ПБ | Инструктажи по ПБ |
| Опасности транспорта. | | | | | | |
| | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия. | При несоблюдении правил дорожного движения | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил дорожного движения. | Инструктаж по соблюдению требований безопасности при передвижении по городу. |
| Дело-производитель 38-276/23-47 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения на пути следования | Неосторожные действия работ- | низкая | Контроль за освещени- | Проведение периодического контроля | Акт проверки за состоянием |

| | | | | | |
|--|--|--------|---|---|--|
| вания из-за перепада высоты; | ника. Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | | ем, указатели перепада высоты | за состоянием освещения. Установление указателей перепада высоты | освещения. Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; | Неосторожные действия работника. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при работе с предметами и инструментами | Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасность травмирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания | Не вовремя очищенная крыша от снега и льда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Очистка крыш здания от снега и льда. Предписывающие знаки в местах предполагаемого схода снега и льда | Обучение и проверка знаний требований охраны труда. Акт выполненных работ посторонней организацией. |
| Электрические | | | | | |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением из-за неисправного состояния. | Отсутствие испытанных электрозащитных средств. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение в установленные сроки испытаний электрозащитных средств | Протокол испытания инструмента и электрозащитных средств. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. |
| Связанные с неионизированным излучением | | | | | |
| Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения | Несоблюдение правил эксплуатации бактерицидных установок | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за работой бактерицидных облучателей, работой ПЭВМ | Акты проверок |
| Связанные с физической тяжестью | | | | | |
| Опасность перенапряжения зрительного анализатора. | Повреждение здоровья в результате перенапряжения зрительного анализатора | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение норм и правил при работе с ПЭВМ, контроль за | Медицинское заключение |
| Опасности, связанные с воздействием световой среды | | | | | |
| Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне. | При конструктивных недостатках освещения. При не своевременной замене люминесцентных ламп. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Своевременная замена люминесцентных ламп. | Акт обследования норм освещенности в бассейне, спортивном зале, кабинетах заведующего, заведующего хозяйством, педагога-психолога. |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| | аварии, пожара. | | | уровня | | |
| | Опасности насилия | | | | | |
| | Опасность насилия от враждебно настроенных работников. | При не адекватных, не предсказуемых действий работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение систематических бесед с персоналом об изменениях в ТК, об оплате и о любых других изменениях, дополнениях, которые могут заинтересовать работников. | Организовать открытое обсуждение с работниками и их представителями всех планируемых изменений (до, в течение и после изменений), связанных с их работой |
| Педагог-психолог №38-276/23-27 Учитель-логопед №38-276/23-28; | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения на пути следования из-за перепада высоты; | Неосторожные действия работника. Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | низкая | Контроль за освещением, указатели перепада высоты | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Установление указателей перепада высоты | Акт проверки за состоянием освещения. Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; | Неосторожные действия работника. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при работе с предметами и инструментами | Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Опасность травмирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания | Не вовремя очищенная крыша от снега и льда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Очистка крыш здания от снега и льда. Предписывающие знаки в местах предполагаемого схода снега и льда | Обучение и проверка знаний требований охраны труда. Акт выполненных работ посторонней организацией. |
| Связанные с неионизирующим излучением | | | | | | |
| Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения | Несоблюдение правил эксплуатации бактерицидных установок | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за работой бактерицидных облучателей, работой ПЭВМ | Акты проверок | |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесения дополнений в инструкции по охране | Акты проверок. | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|---|---|--|
| | и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; | охране труда. | | | труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Опасности, связанные с воздействием световой среды | | | | | | |
| | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне. | При конструктивных недостатках освещения. При не своевременной замене люминесцентных ламп. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Своевременная замена люминесцентных ламп. | Акт обследования норм освещенности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя |
| Связанные с физической тяжестью | | | | | | |
| | Опасность психических нагрузок, стрессов. | При непредсказуемых действий, ситуаций | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение мероприятий, аутотренингов, обучения по психоэмоциональной устойчивости. | Протоколы обучения |
| | Опасность перенапряжения зрительного анализатора. | Повреждение здоровья в результате перенапряжения зрительного анализатора | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение норм и правил при работе с ПЭВМ, контроль за | Медицинское заключение |
| Шумовые | | | | | | |
| | Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности. | При повреждении, отключении сигнала оповещения | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение, инструкций, норм, правил и других НА по ПБ | Инструктажи по ПБ |
| Опасности транспорта. | | | | | | |
| | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия. | При несоблюдении правил дорожного движения | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил дорожного движения. | Инструктаж по соблюдению требований безопасности при передвижении по городу. |
| Электрические | | | | | | |
| | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, | Отсутствие испытанных электрозащитных средств. Отсутствие опыта и | низкая | Возможность снижения опасности до мини- | Проведение в установленные сроки испытаний электрозащитных средств | Протокол испытания инструмента и электрозащитных средств. |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|
| | находящимися под напряжением из-за неисправного состояния. | обучения работников | | мального уровня | | Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. |
| Музыкальный руководитель №38-276/23-29 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения на пути следования из-за перепада высоты; | Неосторожные действия работника. Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | низкая | Контроль за освещением, указатели перепада высоты | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Установление указателей перепада высоты | Акт проверки за состоянием освещения. Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами; | Неосторожные действия работника. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при работе с предметами и инструментами | Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Опасность травмирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания | Не вовремя очищенная крыша от снега и льда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Очистка крыш здания от снега и льда. Предписывающие знаки в местах предполагаемого схода снега и льда | Обучение и проверка знаний требований охраны труда. Акт выполненных работ посторонней организацией. |
| Связанные с неионизированным излучением | | | | | | |
| Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения | Несоблюдение правил эксплуатации бактерицидных установок | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за работой бактерицидных облучателей, работой ПЭВМ | Акты проверок | |
| Электрические | | | | | | |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением из-за неисправного состояния. | Отсутствие испытанных электрозащитных средств. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение в установленные сроки испытаний электрозащитных средств | Протокол испытания инструмента и электрозащитных средств. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. | |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|
| | Опасности, связанные с воздействием световой среды | | | | | |
| | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне. | При конструктивных недостатках освещения. При не своевременной замене люминесцентных ламп. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Своевременная замена люминесцентных ламп. | Акт обследования норм освещенности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя |
| Ин- струк- тор по физи- ческой куль- туре №38- 276/23- 30 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения на пути следования из-за перепада высоты; | Неосторожные действия работника. Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | низкая | Контроль за освещением, указатели перепада высоты | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Установление указателей перепада высоты | Акт проверки за состоянием освещения. Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Опасность травмирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания | Не вовремя очищенная крыша от снега и льда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Очистка крыш здания от снега и льда. Предписывающие знаки в местах предполагаемого схода снега и льда | Обучение и проверка знаний требований охраны труда. Акт выполненных работ посторонней организацией. |
| | Электрические | | | | | |
| | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением из-за неисправного состояния. | Отсутствие испытанных электрозащитных средств. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение в установленные сроки испытаний электрозащитных средств | Протокол испытания инструмента и электрозащитных средств. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. |
| | Опасности, связанные с воздействием световой среды | | | | | |
| | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне. | При конструктивных недостатках освещения. При не своевременной замене люминесцентных ламп. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Своевременная замена люминесцентных ламп. | Акт обследования норм освещенности в бассейне, спортивном зале |
| | Связанные с физической тяжестью | | | | | |
| Опасность, связанная с наклоном корпуса. | Физические перегрузки при наклонах могут привести к ухудшению здоровья, к травме. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение требований техники безопасности при выполнении служебных обязанностей. | Обучение, проверка знаний. | |
| Опасность психи- | При непредска- | низкая | Возмож- | Проведение меро- | Протоколы | |

| | | | | | |
|--|---|--------|---|--|--|
| ческих нагрузок, стрессов. | зуемых действий, ситуаций | | ность снижения опасности до минимального уровня | приятий, аутотренингов, обучения по психоэмоциональной устойчивости. | обучения |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесение дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | Акты проверки. |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности | | | | | |
| Опасность воздействия пониженных температур воздуха | Не соблюдение правил при выполнении работ на улице | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за соблюдением правил поведения во время проведения работ на открытом воздухе в зимний период времени | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда. Использование СИЗ во время выполнения работ при пониженных температурах |
| Опасность воздействия повышенных температур воздуха. | Не выполнение инструкций и требований техники безопасности во время исполнения служебных обязанностей | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за соблюдением правил поведения во время прогулки, требований охраны труда при выполнении служебных обязанностей | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Термические опасности | | | | | |
| Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную по- | Не соблюдение требований охраны труда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за соблюдением правил поведения во время прогулки, требований охраны труда. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|---|--|---|
| | верхность головы. | | | | | |
| Шеф-повар №38-276/23-33 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнения своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Электрические опасности | | | | | |
| | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). | При не выполнении организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдения правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки обучение и проверку знаний по электробезопасности | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ и оборудования в порядке текущей эксплуатации. |
| | Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса | | | | | |
| | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Повреждение здоровья в результате перенапряжения зрительного анализатора | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение норм и правил при работе с ПЭВМ, контроль за освещением в рабочей зоне | Медицинское заключение |
| | Опасность психических нагрузок, стрессов. | При непредсказуемых действий сотрудников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение мероприятий, аутотренингов, обучения по психоэмоциональной устойчивости. | Протоколы обучения |
| | Опасность связанная с рабочей позы | Повреждение здоровья при несоблюдении правил безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Смена рабочей позы | Самоконтроль за состоянием здоровья, ежегодное медицинское обследование. |
| | Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций. | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесения дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | Акты проверок. |
| Опасность, свя- | Повреждение | низкая | Возмож- | Постоянный кон- | Акты проверок | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------|---|---|---|
| | занная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | | ность снижения опасности до минимального уровня | троль за наличием и сроками хранения медикаментов. | |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ. Контроль за наличием информации направления эвакуации. | Протоколы обучения |
| | Шумовые | | | | | |
| | Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности | Повреждение здоровья в случае пожара, аварий | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение, инструкций, норм, правил и других НА по ПБ | Инструктажи по технике безопасности |
| | Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | |
| | Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| | Опасность, связанная с деградацией пищевых продуктов: | | | | | |
| | Опасность, связанная с деградацией отравленной пищи; | При несоблюдении технологии приготовления пищи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Осуществление контроля за технологией приготовления пищи, приготовление блюд из качественных продуктов, наличие сертификатов на товар. Наличие условий для хранения брокеража. | Сертификаты на продукты питания. Журнал брокеража. Обучение персонала. |
| Повар 38-276/23-34А; 38-276/23-35А | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследование здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность пореза частей тела(рук) | Неосторожные действия работника. | средняя | средняя | Соблюдение норм и правил техники безопасности при работе с предметами и оборудованием. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Электрические опасности | | | | | |
| | Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания | Не выполнение организационных и технических мероприятий при эксплуатации устройств | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки испытаний электро- | Протокол испытания инструмента и электрозащитных средств. Журнал ин- |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|--|--|
| | <p>ния незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;</p> | <p>ющих электроустановок. Отсутствие испытанных электрозащитных средств. Отсутствие опыта и обучения работников</p> | | <p>уровня</p> | <p>защитных средств</p> | <p>структажа, распоряжение о стажировке и дублировании, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации.</p> |
| | <p>Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).</p> | <p>При не выполнении организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие опыта и обучения работников</p> | <p>низкая</p> | <p>Возможность снижения опасности до минимального уровня</p> | <p>Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки обучение и проверку знаний по электробезопасности</p> | <p>Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ и оборудования в порядке текущей эксплуатации.</p> |
| Термические опасности | | | | | | |
| | <p>Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру.</p> | <p>При не выполнении организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие опыта и обучения работников</p> | <p>средняя</p> | <p>Возможность снижения опасности до минимального уровня</p> | <p>Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки обучение и проверку знаний по электробезопасности</p> | <p>Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ и оборудования в порядке текущей эксплуатации.</p> |
| | <p>Опасность ожога роговицы глаза.</p> | <p>Не выполнение инструкций и требований техники безопасности (использование защитных средств для глаз)</p> | <p>низкая</p> | <p>Возможность снижения опасности до минимального уровня</p> | <p>Соблюдение правил при работе с уксусной кислотой.</p> | <p>Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда.</p> |
| Опасности связанные с микроклиматом | | | | | | |
| | <p>Воздействия повышенных температур воздуха</p> | | <p>высокая</p> | <p>Возможность снижения опасности до минимального уровня</p> | <p>При повышении температуры воздуха на кухне, создать условия для соответственного увеличения скорости движения воздуха: - ревизия и контроль за эффективностью вентиляционной системы и кондиционирования воздуха;</p> | <p>Контроль за работой оборудования. Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда.</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---------|---|--|---|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - очистка вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов; - провести мероприятия по улучшению работы приточной вентиляции; 3. уменьшить подачу теплоносителя в системе отопления в период отопительного сезона. | |
| Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса | | | | | | |
| Опасность, связанная с перемещением груза в ручную | При не выполнении инструкций и требований техники безопасности | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил техники безопасности при выполнении должностных обязанностей. | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. | |
| Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес | При не выполнении инструкций и требований техники безопасности | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. | |
| Опасность с наклоном корпуса. | Повреждение здоровья при несоблюдении правил безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Прохождение ежегодного мед. осмотра. Обучение правилам безопасности при выполнении служебных и должностных обязанностей | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. | |
| Опасность связанная с рабочей позой | Повреждение здоровья при несоблюдении правил безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Использование действующего графика перерывов в комнате отдыха (релаксации). | Журнал инструктажа на рабочем месте согласно графиков обучения и проверки знаний. | |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесения дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по | Акты проверки. | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|--|--|
| | | | | | охране труда. | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Шумовые | | | | | | |
| | Опасность повреждения мембранной перепонки уха из-за воздействия шума высокой интенсивности. | Повреждение здоровья в результате не исполнения требований техники безопасности (использование противошумных вкладышей) | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Обеспечение работников средствами защиты органов слуха (противошумных вкладышей), контроль эффективности их работы. Обеспечение эффективного применения средств индивидуальной защиты органов слуха. Ежегодное прохождение мед. осмотра. | Обучение и проверка знаний безопасного труда. Установка барьеров или экранов, препятствующих прямому распространению шума. |
| | Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности | Повреждение здоровья в случае пожара, аварий | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Установка барьеров или экранов, препятствующих прямому распространению шума. | Обучение методам и приемам безопасного труда. |
| Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | | |
| | Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: | | | | | | |
| | Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи. | При несоблюдении технологии приготовления пищи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Осуществление контроля за технологией приготовления пищи, приготовление блюд из качественных продуктов, наличие сертификатов на товар. Наличие условий для хранения брокеража. | Сертификаты на продукты питания. Журнал брокеража. Обучение персонала. |
| Кухонный рабочий 38-276/23-35,351 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении не- | Акт обследование здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|---------|---|--|---|
| А | скользящим поверхностям или мокрым полам. | | | | скользящего покрытия в местах массового прохода людей. | |
| | Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса | | | | | |
| | Опасность, связанная с перемещением груза в ручную | При не выполнении инструкций и требований техники безопасности | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. |
| | Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес | При не выполнении инструкций и требований техники безопасности | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. |
| | Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций. | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесения дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | Акты проверок. |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| | Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | |
| | Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| Машинист по | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том | Неосторожные действия работника. | низкая | Возможность снижения | Проведение периодического контроля состояния здания | Акт обследования здания. Акт выполне- |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|--|
| стирке и ре- монту спец- одеж- ды 38- 276/23- 38;381 А; | числе при споты- кании или под- скальзывании, при передвижении по скользящим по- верхностям или мокрым полам. | Конструктивные недостатки по- лов | | опасности до мини- мального уровня | (полов) и выполне- нии своевременного текущего ремонта, установлении не- скользящего покры- тия в местах массо- вого прохода лю- дей. | ния работ ка- питального или текущего ре- монта | |
| | Электрические опасности | | | | | | |
| | Опасность пора- жения током вследствие прямо- го контакта с то- коведущими ча- стями из-за каса- ния незащищен- ными частями те- ла деталей, нахо- дящихся под напряжением; | Не выполнение организацион- ных и техниче- ских мероприя- тий при эксплуа- тации действу- ющих электро- установок. От- сутствие испы- танных электро- защитных средств. Отсут- ствие опыта и обучения работ- ников | средняя | Возмож- ность сни- жения опасности до мини- мального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в уста- новленные сроки испытаний электро- защитных средств | Протокол ис- пытания ин- струмента и электроразщит- ных средств. Журнал ин- структажа, распоряжение о стажировке и дублировании, обучение, жур- нал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятель- ной работе. Перечень работ в порядке те- кущей эксплу- тации. | |
| | Опасность пора- жения током вследствие кон- такта с токоведу- щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправно- го состояния (кос- венный контакт). | При не выпол- нении организа- ционных и тех- нических меро- приятий при эксплуатации действующих электроустано- вок. Отсутствие опыта и обуче- ния работников | низкая | Возмож- ность сни- жения опасности до мини- мального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в уста- новленные сроки обучение и провер- ку знаний по элек- тробезопасности | Журнал ин- структажа, распоряжение о стажировке, обучение, жур- нал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятель- ной работе. Перечень работ и оборудова- ния в порядке текущей экс- плуатации. | |
| | Термические опасности | | | | | | |
| | Опасность ожога при контакте не- защищенных ча- стей тела с по- верхностью пред- метов, имеющих высокую темпера- туру; | При не выпол- нении организа- ционных и тех- нических меро- приятий при эксплуатации действующих электроустано- вок. Отсутствие опыта и обуче- ния работников | низкая | Возмож- ность сни- жения опасности до мини- мального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в уста- новленные сроки обучение и провер- ку знаний по элек- тробезопасности | Журнал ин- структажа, распоряжение о стажировке, обучение, жур- нал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятель- ной работе. Перечень работ и оборудова- ния в порядке текущей экс- плуатации. | |
| | Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | | |
| Опасность, свя- занная с отсут- ствием на рабочем месте инструкций, содержащих поря- док безопасного | Не выполнение организацион- ных мероприя- тий, связанных с изменениями и дополнениями в | низкая | Возмож- ность сни- жения опасности до мини- мального | Постоянный кон- троль за измене- ниями нормативных документов, свое- временное внесения дополнений в ин- | Акты провер- ок. | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---|--|---|
| | выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций. | инструкции по охране труда. | | уровня | струкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | | |
| | Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| Кладовщик № 38-276/23-36 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения на пути следования из-за перепада высоты; | Неосторожные действия работника. Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | низкая | Контроль за освещением, указатели перепада высоты | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Установление указателей перепада высоты | Акт проверки за состоянием освещения. Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесения дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | Акты проверок. |
| Опасности транспорта. | | | | | | |
| Опасность наезда на человека. | При несоблюдении инструкций по охране труда | низкая | Возможность снижения | Соблюдение правил поведения при грузо-разгрузочных | Инструктаж по соблюдению требований | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|--|---|
| | | | | опасности до минимального уровня | работах. | безопасности при выполнении погрузо-разгрузочных работ. |
| | Опасность от груза, перемещающегося во время движения из-за нарушения правил его крепления и складирования | При несоблюдении инструкций по охране труда, правил складирования | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил поведения при погрузо-разгрузочных работах. | Инструктаж по соблюдению требований безопасности при выполнении погрузо-разгрузочных работ. |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций. | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесение дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | Акты проверок. |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | | |
| | Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| Помощник воспитателя; № 38-276/23-15-26 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнения своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения. | Не соблюдение правил при выполнении работ на высоте | средняя | Устранения опасности до минимально допустимого уровня | Использование средств защиты при выполнении работ на высоте | Протокол испытания удерживающей страховочной привязи, контроль за сро- |

| | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|
| | | | | | ками службы стремянок. |
| Опасность падения на пути следования из-за перепада высоты. | Неосторожные действия работника. Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | низкая | Контроль за освещением, указатели перепада высоты | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Установление указателей перепада высоты | Акт проверки за состоянием освещения. Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасность травмирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания | Не вовремя очищенная крыша от снега и льда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Очистка крыш здания от снега и льда. Предписывающие знаки в местах предполагаемого схода снега и льда | Обучение и проверка знаний требований охраны труда. Акт выполненных работ посторонней организацией. |
| Электрические опасности | | | | | |
| Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением. | Не выполнение организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие испытанных электрозащитных средств. Отсутствие опыта и обучения работников | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки испытаний электрозащитных средств | Протокол испытания инструмента и электрозащитных средств. Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке и дублировании, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). | При не выполнении организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки обучение и проверку знаний по электробезопасности | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ и оборудования в порядке текущей эксплуатации. |
| Опасности, связанные с воздействием химического фактора | | | | | |
| Опасность от вдыхания пыли. | Повреждение здоровья в результате не соблюдения правил безопасности. | низкая | Устранения опасности до минимально допустимого уровня | Проведение периодического контроля за состоянием здоровья, ежегодное мед. освидетельствование. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжелезивающих | Не выполнение инструкций и требований техники без- | низкая | Возможность снижения опасности | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка зна- |

| | | | | | |
|--|--|---------|---|---|--|
| веществ | опасности во время исполнения служебных обязанностей | | до минимального уровня | Использование сертифицированной продукции, с применением средств индивидуальной защиты. | ний требований охраны труда |
| Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. | | | | | |
| Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества. | Не выполнение инструкций и требований техники безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. Использование средств индивидуальной защиты. | Инструктаж на рабочем месте, обучение методам и приемам безопасного выполнения работ и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасность воздействия пыли на глаза. | Повреждение здоровья в результате не соблюдения правил безопасности. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли. | Повреждение здоровья в результате не соблюдения правил безопасности. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасности, связанные с воздействием химического фактора | | | | | |
| Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ. | Не выполнение инструкций и требований техники безопасности во время исполнения служебных обязанностей | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. Использование средств индивидуальной защиты. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса | | | | | |
| Опасность от подьема тяжестей, превышающих допустимый вес | При не выполнении инструкций и требований техники безопасности | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. |
| Опасность ожога при переносе горячих блюд, имеющих высокую температуру. | Повреждение здоровья в результате несоблюдения правил техники безопасности. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение в установленные сроки обучение и проверку знаний | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих по- | Не выполнение организационных мероприятий, | низкая | Возможность снижения опасности | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, свое- | Акты проверки. |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------|---|---|---|
| | рядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций. | связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | | до минимального уровня | временное внесения дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Опасности транспорта. | | | | | | |
| | Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия. | При несоблюдении правил дорожного движения | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил дорожного движения. | Инструктаж по соблюдению требований безопасности при передвижении по городу. |
| Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | | |
| | Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| Уборщик производственных и служебных помещений № 38-276/23-39А-391А-40 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения; | Не соблюдение правил при выполнении работ на высоте | средняя | Устранения опасности до минимально допустимого уровня | Использование средств защиты при выполнении работ на высоте | Протокол испытания удерживающей страховочной привязи, контроль за сроками службы стремянок. |
| | Опасность падения на пути следования из-за перепада высоты; | Неосторожные действия работника. Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | низкая | Контроль за освещением, указатели перепада высоты | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Установление указателей перепада высоты | Акт проверки за состоянием освещения. Обучение и проверка знаний требований охраны труда |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|--|--|
| | Опасность травмирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания | Не вовремя очищенная крыша от снега и льда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Очистка крыш здания от снега и льда. Предписывающие знаки в местах предполагаемого схода снега и льда | Обучение и проверка знаний требований охраны труда. Акт выполненных работ посторонней организацией. |
| Опасности, связанные с воздействием химического фактора | | | | | | |
| | Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ. | Не выполнение инструкций и требований техники безопасности во время исполнения служебных обязанностей | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. Использование средств индивидуальной защиты. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесение дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | Акты проверок. |
| Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. | | | | | | |
| | Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества. | Не выполнение инструкций и требований техники безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. Использование средств индивидуальной защиты. | Инструктаж на рабочем месте, обучение методам и приемам безопасного выполнения работ и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | | |
| | Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| Рабочий по комплексу обслуживанию и ремонту здания № 38-276/23- | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения с высоты, в том числе | Не соблюдение правил | средняя | Устранения опасности | Использование средств защиты при | Протокол испытания удер- |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---------|---|--|--|
| 44 | из-за отсутствия ограждения; | при выполнении работ на высоте | | до минимально допустимого уровня | выполнении работ на высоте | живающей страховочной привязи, контроль за сроками службы стремянок. |
| | Опасность травмирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания | Не вовремя очищенная крыша от снега и льда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Очистка крыш здания от снега и льда. Предписывающие знаки в местах предполагаемого схода снега и льда | Обучение и проверка знаний требований охраны труда. Акт выполненных работ сторонней организацией. |
| | Электрические опасности | | | | | |
| | Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; | Не выполнение организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие испытанных электротехнических средств. Отсутствие опыта и обучения работников | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки испытаний электротехнических средств | Протокол испытания инструмента и электротехнических средств. Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке и дублировании, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. |
| | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). | При не выполнении организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки обучения и проверки знаний по электробезопасности | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ и оборудования в порядке текущей эксплуатации. |
| Шумовые | | | | | | |
| | Опасность повреждения мембранной перепонки уха из-за воздействия шума высокой интенсивности. | Повреждение здоровья в результате не выполнения требований техники безопасности (использование противозумных вкладышей) | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Обеспечение работников средствами защиты органов слуха (противозумных вкладышей), контроль эффективности их работы. Обеспечение эффективного применения средств индивидуальной защиты органов слуха. Ежегодное прохождение мед. осмотра. | Обучение и проверка знаний безопасного труда. Установка барьеров или экранов, препятствующих прямому распространению шума. |

| | | | | | |
|--|---|--------|---|--|---|
| Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности | Повреждение здоровья в случае пожара, аварий | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Установка барьеров или экранов, препятствующих прямому распространению шума. | Обучение методам и приемам безопасного труда. |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций. | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесение дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | Акты проверок. |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| Опасность, связанная с отсутствием информации направленной эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Опасности, связанные с воздействием вибрации | | | | | |
| Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов. | Не выполнение инструкций и требований техники безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение положений инструкций по использованию оборудования и инструментов. Обучение безопасным приемам выполнения работ и информирование. | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. |
| Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | |
| Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. | | | | | |
| Опасность воздействия пыли на глаза; | Не соблюдение правил при выполнении работ на открытом воздухе. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. Использование средств индивидуальной защиты. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; | Не выполнение инструкций и требований техни- | низкая | Возможность снижения опасности | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. | Инструктаж на рабочем месте, обучение методам и прие- |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|
| | | ки безопасности | | до минимального уровня | Использование средств индивидуальной защиты. | мам безопасно выполнения работ и проверка знаний требований охраны труда |
| Швея № 38-276/23-46 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Электрические опасности | | | | | |
| | Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; | Не выполнение организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие испытанных электротехнических средств. Отсутствие опыта и обучения работников | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки испытаний электротехнических средств | Протокол испытания инструмента и электротехнических средств. Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке и дублировании, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. |
| | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). | При не выполнении организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки обучения и проверки знаний по электробезопасности | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ и оборудования в порядке текущей эксплуатации. |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций. | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесение дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по | Акты проверок. | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------|---|---|---|
| | | | | | охране труда. | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Опасности, связанные с воздействием световой среды | | | | | | |
| | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне. | При конструктивных недостатках освещения. При не своевременной замене люминесцентных ламп. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Своевременная замена люминесцентных ламп. | Акт обследования норм освещенности в бассейне, спортивном зале, кабинетах заведующего, заведующего хозяйством, педагога-психолога. |
| Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | | |
| | Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| Рабочий по комплексу обслуживанию и ремонту здания (электромонтер № 38-276/23-45 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Электрические опасности | | | | | |
| | Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением. | Не выполнение организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие испытанных электрозащитных средств. Отсутствие опыта и обучения работников | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки испытаний электрозащитных средств | Протокол испытания инструмента и электрозащитных средств. Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке и дублировании, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ в порядке текущей эксплу- |

| | | | | | | |
|---|--|---|--------|---|--|--|
| | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). | При не выполнении организационных и технических мероприятий при эксплуатации действующих электроустановок. Отсутствие опыта и обучения работников | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдении правил и норм работы в электроустановках. Проведение в установленные сроки обучение и проверке знаний по электробезопасности | атации. Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. Перечень работ и оборудования в порядке текущей эксплуатации. |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций. | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесения дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | Акты проверок. |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направленной эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения |
| Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | | |
| | Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| Дворник №38-276/23-41 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнении своевременного текущего ремонта, установлении нескользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения на пути следования из-за перепада высоты; | Неосторожные действия работника. | низкая | Возможность снижения | Проведение периодического контроля за состоянием | Акт проверки за состоянием освещения. |

| | | | | | |
|---|--|--------|---|---|---|
| | Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | | опасности до минимального уровня | освещения. Установление указателей перепада высоты | Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасность травмирования осколками при сходе снега и (или) льда с крыш здания | Не вовремя очищенная крыша от снега и льда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Очистка крыш здания от снега и льда. Предписывающие знаки в местах предполагаемого схода снега и льда | Обучение и проверка знаний требований охраны труда. Акт выполненных работ посторонней организацией. |
| Связанные с физической тяжестью | | | | | |
| Опасность, связанная с перемещением груза вручную. | Неосторожные действия работника при выполнении должностных обязанностей. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил техники безопасности при выполнении служебных и должностных обязанностей. | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. |
| Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес. | Повреждение здоровья в результате несоблюдения правил и норм при поднятии и переносе тяжестей. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил техники безопасности при подъеме тяжести | Инструктажи по охране труда. Протоколы обучения и проверки знаний. |
| Опасность, связанная с наклоном корпуса. | Повреждение здоровья при несоблюдении правил безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Прохождение ежегодного мед. осмотра. Обучение правилам безопасности при выполнении должностных обязанностей | Инструктажи по охране труда. Протоколы обучения и проверки знаний. |
| Опасность, связанная с рабочей позой. | Повреждение здоровья при несоблюдении правил безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Использование действующего графика перерывов в комнате отдыха (релаксации). | Инструктажи по охране труда. Протоколы обучения и проверки знаний. |
| Термические опасности | | | | | |
| Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы. | Не соблюдение требований охраны труда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за соблюдением правил поведения во время прогулки, требований охраны труда. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности | | | | | |
| Опасность воздействия пониженных температур воздуха | Не соблюдение правил при выполнении работ на улице | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за соблюдением правил поведения работ на открытом воздухе в зимний период вре- | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны |

| | | | | | | |
|---|---|--------|---|--|--|--|
| | | | | уровня | мени | труда. Использование СИЗ во время выполнения работ при пониженных температурах |
| Опасность воздействия повышенных температур воздуха. | Не выполнение инструкций и требований техники безопасности во время исполнения служебных обязанностей | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Контроль за соблюдением правил поведения во время прогулки, требований охраны труда при выполнении служебных обязанностей | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда | |
| Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. | | | | | | |
| Опасность воздействия пыли на глаза. | Не соблюдение правил при выполнении работ на открытом воздухе. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. Использование средств индивидуальной защиты. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда | |
| Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли. | Не выполнение инструкций и требований техники безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. Использование средств индивидуальной защиты. | Инструктаж на рабочем месте, обучение методам и приемам безопасного выполнения работ и проверка знаний требований охраны труда | |
| Опасности, связанные с воздействием растений | | | | | | |
| Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями. | Не соблюдение правил при выполнении работ на открытом воздухе. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. Использование средств индивидуальной защиты. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда | |
| Опасность ожога, выделяемыми растениями веществами. | Не соблюдение правил при выполнении работ с растениями. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. Использование средств индивидуальной защиты. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда | |
| Опасность пореза растениями. | Не соблюдение правил при выполнении работ с растениями.. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. Использование средств индивидуальной защиты. | Инструктаж на рабочем месте, обучение и проверка знаний требований охраны труда | |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выпол- | Не выполнение организационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за изменениями нормативных документов, своевременное внесения дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о | Акты проверок. | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|--|---|
| | нением рабочих операций. | охране труда. | | | нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| | Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требованиям техники безопасности | Протоколы обучения и проверки знаний |
| Опасности, связанные с транспортом | | | | | | |
| | Опасность наезда на человека. | Повреждение здоровья в результате не соблюдения правил дорожного движения | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требованиям техники безопасности | Протоколы обучения и проверки знаний |
| Вибрационные | | | | | | |
| | Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов | Повреждение здоровья в результате не соблюдения правил при использовании газонокосилки и др. инструментов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требованиям техники безопасности | Протоколы обучения и проверки знаний |
| Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | | |
| | Опасность отравления. | При использовании не сертифицированных СИЗ | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение персонала. |
| Грузчик 38-276/23-43 | Механические опасности | | | | | |
| | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам. | Неосторожные действия работника. Конструктивные недостатки полов | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля состояния здания (полов) и выполнения своевременного текущего ремонта, установления несскользящего покрытия в местах массового прохода людей. | Акт обследования здания. Акт выполнения работ капитального или текущего ремонта |
| | Опасность падения на пути следования из-за перепада высоты; | Неосторожные действия работника. Плохая видимость обзора пути, отсутствие освещения. | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение периодического контроля за состоянием освещения. Установление указателей перепада высоты | Акт проверки за состоянием освещения. Обучение и проверка знаний требований охраны труда |
| | Опасности, связанные с организационными недостатками | | | | | |
| | Опасность, связанная с отсутствием на ра- | Не выполнение органи- | низкая | Возможность сни- | Постоянный контроль за изменени- | Акты проверок. |

| | | | | | |
|--|---|---------|---|---|---|
| бочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций. | зационных мероприятий, связанных с изменениями и дополнениями в инструкции по охране труда. | | жения опасности до минимального уровня | ями нормативных документов, своевременное внесения дополнений в инструкции по охране труда. Информирование работников о нововведениях и изменениях в инструкциях по охране труда. | |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи. | Повреждение здоровья в результате не вовремя оказанной первой помощи | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Постоянный контроль за наличием и сроками хранения медикаментов. | Акты проверок |
| Опасность, связанная с отсутствием информации направлении эвакуации в случае возникновения аварии, пожара. | Нарушение правил противопожарной безопасности | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Проведение обучения, согласно требований ПБ | Протоколы обучения по ПБ |
| Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса | | | | | |
| Опасность, связанная с перемещением груза в ручную | При не выполнении инструкций и требований техники безопасности | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. |
| Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес | При не выполнении инструкций и требований техники безопасности | средняя | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил при выполнении служебных обязанностей. | Журнал инструктажа, распоряжение о стажировке, обучение, журнал проверки знаний, приказ о допуске к самостоятельной работе. |
| Опасности транспорта. | | | | | |
| Опасность наезда на человека. | При несоблюдении инструкций по охране труда | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил поведения при погрузо-разгрузочных работах. | Инструктаж по соблюдению требований безопасности при выполнении погрузо-разгрузочных работах. |
| Опасность от груза, перемещающегося во время движения из-за нарушения правил его крепления и складирования. | При несоблюдении инструкций по охране труда, правил складирования | низкая | Возможность снижения опасности до минимального уровня | Соблюдение правил поведения при погрузо-разгрузочных работах. | Инструктаж по соблюдению требований безопасности при выполнении погрузо-разгрузочных работах. |
| Опасность, связанная с применением средств индивидуальной защиты | | | | | |
| Опасность отравления. | При использовании не сертифици- | низкая | Возможность снижения | Наличие сертификатов на СИЗ | Сертификаты на СИЗ Обучение пер- |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|----------------------------------|--|---------|
| | | рованных СИЗ | | опасности до минимального уровня | | сонала. |
|--|--|--------------|--|----------------------------------|--|---------|

4. Снижение уровней профессиональных рисков

К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся:

- 4.1. исключение опасной работы (процедуры) или замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
- 4.2. реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на работников;
- 4.3. реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на работников;
- 4.4. использования средств индивидуальной защиты;
- 4.5. страхование профессионального риска.

Эффективными мероприятиями по снижению профессиональных рисков в образовательном учреждении являются административно-общественный контроль за состоянием условий труда, за организацией безопасных рабочих мест и подготовка (обучение) по охране труда.

5. Система управления профессиональными рисками

Для обеспечения эффективной работы системы управления профессиональными рисками, а также использования процессов обмена информацией и консультацией в рамках функционирования системы сотрудники образовательного учреждения **обязаны** оказывать поддержку политике **заведующего** в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья за счет ответственного выполнения обязательств соблюдать требования охраны труда:

Сотрудники должны:

- 5.1. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- 5.2. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим в учреждении, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- 5.3. содействовать наиболее полному выявлению источников опасностей и причин неправильных действий, участвовать в оценке рисков;
- 5.4. оказывать содействие проведению анализа несчастных случаев в учреждении;
- 5.5. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом случае травмирования или об ухудшении состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления), а также о выявленном у него профессиональном заболевании;
- 5.6. проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению заведующего в случаях, предусмотренных трудовым законодательством России.

Заведующий должен обеспечить:

- 5.7. обмен информацией и консультирование в отношении рисков для безопасных условий труда и здоровья между различными уровнями и структурными подразделениями образовательного учреждения, а также с работниками внешних организаций;
- 5.8. документирование соответствующих обращений внешних заинтересованных сторон, а также ответа на них;
- 5.9. *контроль функционирования системы управления профессиональными рисками* посредством реализации процедур мониторинга и внутреннего аудита системы;
- 5.10. *анализ функционирования системы управления профессиональными рисками*, аудитов и проверок, а также результатов предыдущего анализа.

Результаты анализа системы управления профессиональными рисками со стороны заведующего должны быть согласованными с обязательством заведующего относительно улучшения и включать все решения и действия, относящиеся к возможным изменениям политики, целей в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья сотрудников, а также всех элементов системы управления профессиональными рисками.

6. Заключительные положения.

6.1. Дополненное Положение вступает в силу с «01» марта 2022 года.

6.2. Срок действия данного Положения, порядок внесения изменений и дополнений основывается на действующих законодательных актах Российской Федерации, нормативно-правовых актах органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления.

6.3. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере необходимости, возникшей в практике его функционирования.