

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
Профсоюзного комитета
Судя Г.В. Судакова
Протокол № 5
« де » 08 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий

О.М. Попова
Приказ № 116/23-26-06
от «10» января 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 13

по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений

1. Общие требования охраны труда.

1.1. Настоящая инструкция разработана в МДОУ №23 «Лучик» (далее Учреждение) в соответствии с X разделом Трудового кодекса Федерального закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда», с требованиями соответствующих профессиональных стандартов, на основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава учреждения.

1.2. К уборке помещения допускаются лица:

- не моложе 18 лет;
- прошедшие медицинский осмотр;
- прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда, стажировку, обучение и проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Допускаются к работе уборщиком служебных помещений подростки с 14 до 18 лет, при условии выполнения работы на 0,5 ставки и соблюдения режима работы в соответствии с Трудовым Кодексом:

- с 14 до 16 лет – 24 часа в неделю;
- с 16 до 18 лет – 36 часов в неделю.

Запрещается подросткам выполнять работу на высоте и производить уборку общественных туалетов.

1.4. Не допускаются к работе лица:

- в болезненном состоянии;
- в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
- нарушающие сроки прохождения медицинского осмотра или уклоняющиеся от его прохождения;
- нарушающие нормы и правила по охране труда.

1.5. Уборщик производственных и служебных помещений обязан:

- знать и выполнять требования инструкций: по охране жизни и здоровья обучающихся

(воспитанников) в дошкольных учреждениях; №1-ПБ по пожарной безопасности, инструкции по оказанию первой доврачебной помощи, должностной и настоящей Инструкции по охране труда;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха;
- соблюдать на рабочем месте правила личной гигиены;
- о каждом несчастном случае, а также обо всех неисправностях в работе немедленно сообщать своему непосредственному руководителю.

1.6. На уборщика производственных и служебных помещений в процессе работы могут воздействовать следующие **профессиональные риски**:

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений;
- физические нагрузки;
- порезы рук;
- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользновании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- аллергические реакции на моющие и дезинфицирующие средства;
- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;
- опасности, связанные с организационными недостатками;
- отсутствие или недостаток освещения.

1.6.1. Методы устранения данных опасностей разработаны в картах оценки рисков.

1.7. На рабочее место уборщика производственных и служебных помещений проведена специальная оценка условий труда.

1.7.1. Результатом СОУТ выявлены следующие физические факторы: тяжесть трудового процесса. Данные факторы являются допустимыми.

1.7. В соответствии с типовыми нормами N 997н от 9 декабря 2014 г., № 290н.от 1 июня 2009г и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уборщику производственных и служебных помещений для работы выдается следующая спецодежда:

- халат х/б или халат из смешанных тканей – 1 шт. на год,
- рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием – 6 пар на год; - дополнительно при мытье полов и мест общего пользования: перчатки резиновые – 12 пар в год.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Перед началом работы уборщик производственных и служебных помещений должен:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, личные вещи в гардеробной;
- надевать чистую спец. одежду;
- застегнуть надетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром:

- достаточность освещенности мест уборки;
- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них не огражденных проемов;
- исправность вентилях, кранов горячей и холодной воды.

2.3. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и ветоши для мытья полов, колющих и режущих предметов.

- 2.4. Проверить надежность крепления лестниц, стремянок и специальных подставок.
- 2.5. Убедиться в достаточном освещении рабочего места, убираемой площади.
- 2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадок сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы.

- 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности работника, или была поручена руководителем.
- 3.2. Выполнять только ту работу, по которой пройден инструктаж по охране труда и к которой допущен руководителем.
- 3.3. Не поручать свою работу посторонним лицам.
- 3.4. Применять исправное уборочное оборудование и инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
- 3.5. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории образовательных учреждений, пользоваться только установленными проходами.
- 3.6. Соблюдать особую осторожность при уборке лестниц и дверей.
- 3.7. Уборщик производственных и служебных помещений должен знать и соблюдать следующие правила производственной санитарии:
 - уборочный инвентарь производственных, складских и других помещений (тазы, ведра, щетки и др.) должен быть маркирован, закреплен за отдельными помещениями, храниться отдельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах;
 - уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест (столов, шкафов) не должен смешиваться с инвентарем для уборки полов помещений. Ведра, тазы для мытья полов и др. должны иметь маркировку или бирку с надписью: «для пола», «для окон» и т.п.;
 - уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально отведенном месте, изолированном от уборочного инвентаря других помещений, иметь маркировку.
- 3.8. Перед мытьем полов удалять травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые, колющие и режущие предметы, используя щетку, совок и комбинированные рукавицы.
- 3.9. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.
- 3.10. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более, чем на 3 четверти вместимости.
- 3.11. Мыть полы ветошью с помощью швабры, выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать насухо.
- 3.12. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций, электрические устройства в этих местах отключать от электрической сети.
- 3.13. Перед выполнением уборочных работ на высоте выполнять требования безопасности, изложенные в инструкции по охране труда при работе на высоте.
- 3.14. При мытье окон требуется соблюдение мер безопасности:
 - 3.14.1. Окна снаружи и изнутри, оконные проемы моют 2 раза в год (весной и осенью).
 - 3.14.2. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол..
 - 3.14.3. При мойке окон необходимо обеспечить следующие меры, предотвращающие падение с высоты:
 - мытье окон производить с применением страховочной привязи, которая своим свободным концом должна закрепляться за прочные конструкции здания;
 - использовать приспособления с длинной рукоятью для мытья окон;

- перед началом выполнения работ пройти инструктаж безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте.

3.14.4. При мойке окон **запрещается:**

- протирать стекла с локальным резким приложением усилия, резкими нажатиями на стекло и толчками;
- выглядывать, свешиваться из окна;
- использовать при мытье окон приставные устройства (табуреты, стулья, ящики, средства подмащивания);
- проводить работы в темное время суток.

3.14.5. Температура воды для мытья стекол не должна превышать 60 °С (в осенне-зимний период).

3.15. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок.

При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.

3.16. Влажную уборку помещений производить ежедневно с использованием соды, мыла или синтетических моющих средств.

Один раз в месяц проводить генеральную уборку помещений с применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств. Места общего пользования (туалеты, медицинский кабинет) всегда убирать с использованием дезинфицирующих средств.

3.17. При производстве уборки применять теплую воду с температурой не выше 40°С.

3.18. При уборке помещений не допускается:

- убирать мусор и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;
 - класть ветошь и какие-либо предметы на оборудование;
 - прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным частям оборудования, подвижным контактам рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;
 - проводить влажную уборку электропроводки, электродвигателей, оборудования, электрошкафов, сборок пускателей, кнопок управления включателей, электрических ламп и других токоприемников, находящихся под напряжением;
 - применять для уборки сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);
 - мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;
 - мыть полов из шлангов в помещениях, имеющих любые токоприемники, установленные на полу;
 - применять растворы при обработке потолков;
 - производить уборку санузлов без резиновых перчаток;
 - убирать мусор и отходы непосредственно руками, для этих целей использовать метла, щетки, совки, тряпки;
 - мыть окна снаружи без специальных приспособлений;
 - работать в неосвещенном месте.
- 3.19. Не оставлять без присмотра включенными в сеть уборочные машины и электроприборы, а также не пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:
- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля;
 - нечеткая работа включателя;

- появление дыма и запаха, характерного для горячей изоляции;
- поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора).

3.20. Не оставлять инвентарь без присмотра.

3.21. Предельно допустимая масса груза для подъема и перемещения тяжести вручную в соответствии с «Гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной тяжести, тяжести и напряженности трудового процесса Р 2.2.755-99» составляет:

- при чередовании с другой работой
 - мужчинам – до 30 кг
 - женщинам – до 10 кг
- постоянно в течение рабочей смены
 - мужчинам – до 15 кг
 - женщинам – до 7 кг.

Для подростков предельно-допустимая масса:

юношам 14 лет – 6 кг, 15 лет – 7 кг, 16 лет – 11 кг, 17 лет – 13 кг
девушкам 14 лет – 3 кг, 15 лет – 4 кг, 16 лет – 5 кг, 17 лет – 6 кг

4. Требование охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. Возможные аварийные ситуации:

- прорыв трубопровода;
- пожар.

4.2. При прорыве трубопровода необходимо оповестить об опасности окружающих работников, сообщить заведующей по хозяйству и вызвать аварийную службу.

4.3. При пожаре необходимо потушить очаг возгорания порошковым или углекислотным огнетушителем, при невозможности устранения небольшого очага возгорания собственными силами, закрыть двери помещения плотно, но не на ключ, немедленно сообщить в пожарную часть по номеру 112 и заведующей МДОУ, действовать согласно инструкции по пожарной безопасности №1-ПБ.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Отключить от электросети, очистить от пыли и грязи используемое оборудование и переместить на места хранения.

5.2. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, соблюдая установленные концентрацию и температуру, просушить и убрать на место все оборудование;

5.3. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь;

5.4. Моющие и дезинфицирующие средства убрать в отведенное место, закрыть на замок;

5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, снять перчатки. Вымыть руки без перчаток.

5.6. Сообщить заведующей по хозяйству обо всех неисправностях, обнаруженных в процессе работы.

6. Требования охраны труда при поддержании в надлежащем санитарном состоянии бактерицидных ламп

6.1. Очистка от пыли бактерицидных установок осуществляется ежемесячно во время генеральной уборки.

6.2. Очистку от пыли отражающих поверхностей облучателя и колбы лампы выполнять при отключенном от электрической сети и охлажденном облучателе, с использованием инвентарной стремянки.

6.3. Санитарную обработку внешней отделки облучателя допускается выполнять влажной ветошью. Защитный экран и колбу лампы протирать только сухой ветошью.

6.4. Запрещается прикасаться к облучателю влажными руками и мокрой ветошью в момент его работы.

Инструкция разработана:
заведующим хозяйством



М.Р. Ермаковой

Согласовано:
Специалист по охране труда



Н.В. Шадрина